

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховицком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст-ца Каневская  
(место составления акта)

« 31 » августа 2018 г.  
(дата составления акта)  
12 час.00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 385

По адресу / адресам: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Коллективная, 8  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 385р-28-2018 от 03.07.2018г.

(наименование документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ НОШ № 12 «Гармония» МО Каневской район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 31 » 20 с час. мин. до час. мин. продолжительность  
« 31 » 20 с час. мин. до час. мин. продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 6 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховицком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

о проведении проверки уведомлен 04.07.2018г. 09 часов 00 минут,  
копию распоряжения получил 09.07.2018г. в 09 часов 00 минут  
с требованиями ст. 26.1 КоАП РФ ознакомлена

выездной проверки) Черевкова Нина Ивановна  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Попурий Елена Валерьевна, ведущий специалист-эксперт, эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Тимашевский филиал (аттестат аккредитации №РА. RU. 710012, выданный 07.09.2015 г. Федеральной службой по аккредитации в лице главного врача Кадыкова Александра Петровича

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданных свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: Директор Черевкова Нина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующий(их) при проведении проверки)

Пред началом проверки директору МБОУ НОШ № 12 «Гармония» предъявлено служебное удостоверение должностного лица и распоряжение на проведение плановой выездной проверки № 385р-28-2018 от 03.07.2018г., вручена копия распоряжения.

В ходе проведения проверки установлено, что МБОУ НОШ № 12 расположена в селитебной зоне по адресу: Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Коллективная, 8. Школа представлена двухэтажным зданием. Фактически посещают образовательное учреждение 205 детей, в 1 смену.

Участок школьного двора зонирован, озеленен, благоустроен, огражден, въезды и входы на территорию, проезды покрыты асфальтом.

На школьном участке выделяются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона включает спортивную летнюю площадку, футбольное поле. Спортивно-игровая площадка имеет твердое и травяное покрытие.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии более чем 20 метров от здания школы. Контейнеры для сбора бытовых отходов и сбора пищевых отходов промаркированы, имеют крышки.

Установлено, что здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Занятия в школе проводятся в одну смену. Учащиеся обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

В школе функционирует 1 спортивный зал, его размеры предусматривают выполнение полной программы по физвоспитанию. При спортивном зале предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек, инвентарная комната, тренерская. Санитарно-техническое состояние раздевалок при спортзале удовлетворительное. Емкость и ветошь для ежедневного протирания спортивного инвентаря мыльно-содовым раствором выделена, в соответствии п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Спортивный зал оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи, в соответствии с п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Медицинское обслуживание школы осуществляется медицинским работником МБУ «Каневская ЦРБ» по договору. Учащиеся допускаются к занятиям в школу после перенесенного заболевания только при наличии справок от врача-педиатра, в соответствии с требованиями п. 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. В классных журналах оформляются диеты здоровья с занесением необходимых сведений.

При проверке журнала осмотра детей на педикулез, установлено, что кратность проведения осмотров волосистой части головы у детей с целью выявления педикулеза соответствует п.11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Покрытие стен выполнено из материалов, допускающих проведение их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

Отопление здания школы централизованное. В качестве нагревательных приборов используются водяные радиаторы. Термометры для контроля температурного режима имеются, проведены измерения метеорологических факторов (протокол инструментального контроля параметров микроклимата №2465/2/К от 13.07.2018г.). Параметры микроклимата соответствуют требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Водоснабжение здания централизованное. Качество воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», (протокол испытаний воды питьевой № 2471/4/К/283.1-2 от 12.07.2018г.). Питьевой режим для учащихся школы организован, используется бутилированная вода, документы на воду представлены.

Канализование школы централизованное. Санитарно-техническое состояние внутренних туалетов удовлетворительное. Уборки проводятся регулярно. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится отдельно от инвентаря для уборки помещений школы, в соответствии п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10. Имеются одноразовые полотенца, мыло, туалетная бумага, в соответствии п. 4.24 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В туалете для мальчиков держатель для туалетной бумаги в неисправном состоянии, требует замены, в нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

В туалете для девочек два крана раковин требуют ремонта, подтекают, в нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками. В ходе проверки проведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах, параметры измерений соответствуют требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол № 2464/2/К от 13.07.2018г.).

Выделено специальное помещение и контейнер для хранения неисправных, перегоревших ламп, в соответствии с п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебные классы и кабинеты оборудованы учебной мебелью (партами, стульями), которая соответствует росту и возрасту учащихся согласно п. 2.4 СанПиН 2.4.2.1178-02.

Все классные доски оборудованы местным освещением - софитами, в соответствии с п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Занятия организованы в I смену, проводятся по 5-ти дневной рабочей неделе. Начало занятий в 8час.30мин., окончание – в 13-00. Набор помещений создает условия для обязательных учебных дисциплин.

Горячее питание учащихся организовано в школьной столовой. Имеется обеденный зал. Услугу по организации и обеспечению питания для учащихся осуществляет ООО «Формула вкуса». Перед входом в обеденный зал для соблюдения детьми и сотрудниками школы правил личной гигиены оборудованы раковины, мыло, полотенца для рук.

В штате школы находятся тех. служащие, в обязанности которых входит ежедневная и генеральная уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Во всех помещениях школы ежедневно проводятся влажные уборки с применением дезинфицирующего средства – «Хлоргаб», разрешенного в установленном порядке к применению в детских учреждениях, в соответствии с инструкцией, хранится в не доступном для детей месте, в соответствии п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В данной общеобразовательной организации работает 29 человек, которые имеют личные медицинские книжки. При проверке личных медицинских книжек установлено, сроки прохождения медицинских осмотров соблюдаются, данные о профилактической иммунизации в соответствии с национальным календарем прививок внесены.

Программа производственного контроля в МБОУ НОШ № 12 имеется, лабораторный контроль проводится в соответствии с графиком.

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1) ст. ст. 11, 24, 39 п.3 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

За выявленные нарушения на юр. лицо МБОУ НОШ № 12 «Гармония» МО Каневской район составлен протокол об АПН по ст. 6.4 КоАП РФ

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены
- нарушений не выявлено:
- ст. 8 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- ст.ст.10, 15, 17, 19, 28, 29, 34 - 36, Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
- Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- Федеральный закон от 22.12.2008 №268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию";
- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №882;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №883;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 035/2014 "Технический регламент на табачную продукцию", утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 №107;
- Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 №34;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 №24;
- СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.11.2002 №40;
- СП 3.5.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 №131;
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №57;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 №58;
- СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98;
- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2001 №14;
- СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 №73;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 №64;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.03 №80;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.04.2003;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 №83;

- СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 №36;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 №81;
- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 №65;
- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.13 №53;
- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №60;
- СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 №54;
- ГН 2.1.6.3492-17 "Пределы допустимых концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 №165;
- ГН 2.2.5.3532-18 "Пределы допустимых концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 №25;
- ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 №89;
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011;
- Приказ Министра России и Минздрава России от 28.11.2014 № 756/пр/786и "О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака", зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Черевкова Нина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » июля 2018 г.

✓ 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

353730, ст. Каневская, ул.  
Резникова В.Ф., 50 А  
(место составления акта)

«15» августа 2018 г.

(дата составления акта)  
«14» час «30» мин  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 69

По адресу / адресам: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца. Каневская, ул. Коллективная №8

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору Каневского района Юрченко Эдуарда Андреевича № 69 от «16» июля 2018 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа №12 Гармония (ЗДАНИЕ ШКОЛЫ), объект, отнесенный к категории высокого риска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

15.08.2018 г.

с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «01» рабочих дня, «01,» час «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 10 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«16» июля 2018 г. Директор Черевкова Нина Ивановна ✓

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору - старший дознаватель отдела НД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Стрижаков Максим Тимофеевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Черевкова Нина Ивановна ✓

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

Директор Червкова Нина Ивановна

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц проводивших проверку:



«15» августа 2018 г.  
М.ЛП.

Стрижаков Максим Тимофеевич – старший дознаватель отдела ИД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Червкова Нина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«\_15\_» августа 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)